



LIFT YOUR BIKE

Der innovative Lift für jedes Fahrrad.



BikeLift® 



Vom E-Mountainbike bis zum Rennrad –
der Biohort BikeLift® zieht jedes Fahrrad
wie von selbst vertikal die Wand hinauf.

Das spart Platz und geht mühelos.
Fahrrad einhaken, drücken und schon
zieht der BikeLift® jedes Fahrrad bis zu
einem Gewicht von 30 kg nach oben.



Biohort GmbH, PürNSTein 43, A-4120 Neufelden
Tel.: +43 (0) 7282 / 7788 0 | E-Mail: office@biohort.at

Komfortable Liftfunktion für jedes Fahrrad




Video ansehen



Einhaken

Einfach das Vorderrad im BikeLift® einhaken. Die Vorrichtung passt für alle Reifenbreiten bis zu 77 mm.



Drücken

Ein kurzes Drücken mit dem Fahrradlenker nach unten genügt und der Federmechanismus wird aktiviert.



Lift

Dank starker Federkraft zieht der BikeLift® jedes Rad – bis zu einem Gewicht von 30 kg – wie von selbst nach oben.



Platz sparen

Sicher fixiert und bei Bedarf zusätzlich versperrbar hängt das Fahrrad platzsparend senkrecht an der Wand.

Die BikeLift® Vorteile



platzsparende
Montage



geeignet für
Reifenbreite
bis 77 mm/3 Zoll



kinderleicht
zu bedienen



hochwertig
verarbeitet
und wartungsfrei



Liftfunktion für
Fahrräder mit
bis zu 30 kg



Fahrrad
absperbar

Check your bike: www.biohort.com/bikelift



Das ideale Biohort-Zubehör

Mit wenigen Handgriffen wird der Biohort BikeLift® an der Wand im Keller, in der Garage oder im Carport montiert. Noch einfacher geht die Montage im Biohort Gerätehaus – dort wird der BikeLift® als optionales Zubehör einfach eingehängt.

Je nach Platzbedarf ist der innovative Lift in zwei Varianten erhältlich:

Jetzt bestellen

bikelift.de




Standard

Die Basisausführung ist geeignet für die Montage an der Wand und in Biohort Gerätehäusern.



Mit Schwenkvorrichtung

Das Fahrrad lässt sich dank der Vorrichtung seitlich zur Wand klappen – ideal für kleine Kellerabteile.



Qualität aus Österreich

Der Biohort BikeLift® ist hochwertig verarbeitet und besteht aus langlebigen Materialien:

- pulverbeschichtetes Aluminium
- geschliffenes Niro Blech
- glasfaserverstärktes Polyamid
- wartungsfreie Nirofedern
- gummierter Haken, zum Schutz der Fahrradfelge



Video ansehen

Technische Änderungen vorbehalten.