LIFT YOUR BIKE

Den innovativa lyften för alla cyklar.

biohort BikeLift®

Från e-mountain bikes till racercyklar – Biohort BikeLift® drar upp alla cyklar vertikalt på väggen som av sig självt. Detta sparar utrymme och är ansträngningslöst. Kroka i cykeln, tryck och BikeLift® kommer dra upp alla cyklar som vägerupp till 30 kg.

KVALITET FRÅN
ÖSTERRIKE

Biohort GmbH, Pürnstein 43, A-4120 Neufelden
Tel.: +43 (0) 7282 / 7788 0 | E-post: sweden@biohort.at

Det perfekta Biohort-tillbehöret

Biohort BikeLift® kan monteras på väggen i källaren, i garaget eller carporten med bara några enkla steg. Det är ännu enklare att installera i en Biohort-bod – BikeLift® hängs bara upp där inne som ett valfritt tillbehör.

Den innovativa lyften finns tillgänglig i två varianter:

Beställ nu
biohort.com/bikelift

Standard
Den grundläggande versionen är lämplig för montering på väggen i Biohorts skjul.

Svängbart stativ
Monteringen möjliggör för cykeln att vikas i sidled mot väggen – perfekt för små källare.

Bekväm lyftfunktion för alla cyklar

Spela upp video



Kroka i
Kroka bara i framhjulet i BikeLift®. Kroken passar alla däckbreddar på upp till 77 mm.



Tryck
Ett kort tryck nedåt på styret är tillräckligt för att aktivera den automatiska lyftfunktionen.

Lyft
Tack vare dess fjäderstyrka drar BikeLift® alla cyklar med en vikt på 30 kg uppåt som av sig självt.

Spara utrymme
Cykeln hänger vertikalt på väggen för att spara plats, säkert fixerad och låsbar

BikeLift® fördelar

- Utrymmesspa-rande installation
- Lämplig för däck-bredder på upp till 77 mm/3 tum
- Mycket enkel att använda
- Högkvalitativ bearbetning och underhållsfri
- Lyftfunktion för cyklar som väger upp till 30 kg
- Låsbar cykel

Kontrollera din cykel: www.biohort.com/bikelift

Kvalitet från Österrike

Biohort BikeLift® har en högkvalitativ finish och är gjord av hållbara material:

- Pudertäckt aluminium
- Borstat rostfritt stål
- Glasfiber förstärkt med polyamid
- Underhållsfria fjädrar i rostfritt stål
- Gummerad krok för att skydda cykelfälgen

Spela upp video

Tekniska modifieringar reserveras.