



Pergola

Ombrage &
espace libre

MADE IN AUSTRIA



Pergola

Ombrage &
espace libre



Pour des moments uniques dans votre jardin

Une pergola de qualité est la pièce maîtresse d'un espace extérieur. Elle offre non seulement de l'ombre, mais donne aussi un espace parfait à la prochaine fête dans le jardin ou à un brunch estival. Le design contemporain et la finition de première qualité sont une évidence chez Biohort.

Couleurs



gris quartz
métallique
/ argent
métallique*



gris quartz
métallique



gris foncé
métallique
/ argent
métallique*



gris foncé
métallique

(*Couleur des lamelles de toit)

AVANTAGES DE LA PERGOLA BIOHORT :


- rayonnement thermique réduit grâce à la conception sophistiquée et à la construction en sandwich des lamelles
- réduction significative du bruit
- accessoires faciles à ajouter ultérieurement
- design robuste de qualité Biohort

Fonctionnalité :

- les lamelles orientables à 130° contrôlent l'ombre projetée
- évacuation de l'eau de pluie intégrée dans les montants

Équipement de base :

- lamelles réglables manuellement
- préparation pour l'éclairage LED (canal avec couvercle)



Structure des lamelles

Construction en sandwich avec âme en Peripor. Comparé au polystyrène, le Peripor offre une meilleure isolation thermique, une meilleure stabilité et une résistance à l'humidité nettement supérieure.





Dimensions (en cm)

Hauteur :
255 cm

Les lignes pointillées indiquent la surface de pose.



Conseils pour les
fondations sous :
[www.biohort.com/
fondations](http://www.biohort.com/fondations)



Accessoires en option




Store pare-soleil

Protection solaire avec fonction ZIP. En cas d'entraînement manuel, il n'est pas possible d'effectuer le montage sur le côté avec la manivelle.




Paroi latérale à lamelles

Réglable manuellement, pour se protéger du vent et des intempéries. En cas d'entraînement manuel, il n'est pas possible d'effectuer le montage sur le côté avec la manivelle.




Éclairage LED blanc chaud

À intensité variable sur les 4 côtés (3000K et 900 lm/m). Solution basse tension prête à être branchée et à installer ultérieurement (pas besoin de faire appel à un électricien). Le kit de commande doit être commandé séparément.



Motorisation électrique pour le réglage des lamelles de toit

Solution basse tension prête à être branchée et à installer ultérieurement (pas besoin de faire appel à un électricien). Le kit de commande doit être commandé séparément.



Kit de commande EU / CH / UK (unité de commande incluse)

Grâce à la commande spécialement développée pour Biohort, à la télécommande, au bloc d'alimentation (max. 320W) et au câble de rallonge, il est possible d'ajouter facilement et à tout moment la motorisation électrique et/ou l'éclairage LED à intensité variable.



Biohort GmbH

PürNSTein 43, 4120 Neufelden, Autriche
+43 7282 / 77 88 0
france@biohort.at, www.biohort.com

Biohort Schweiz AG

Neuhusstrasse 9, 6234 Triengen, Schweiz
+41 41 933 30 70
info@biohort.ch, www.biohort.ch

ZD010020 - Pergola Folder FR | Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de différences de couleurs.