

EU-Konformitätserklärung

Biohort Pergola

Der Hersteller,

Firma	Biohort GmbH
Anschrift	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt,

Bezeichnung	Biohort Pergola 
Modelle / Größen	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort-Artikelnummern	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Optionales Zubehör	• Elektroantrieb für Dachlamellen • LED-Beleuchtung • Steuerungssset (besteht aus Netzteil, Verlängerungskabel, Steuerung, Fernbedienung) • Sonnenschutzrollo • Lamellenseitenwand

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der vom Hersteller in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Das Produkt entspricht weiters allen Bestimmungen der folgenden Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie (Elektrische Betriebsmittel) 2014/35/EU

Es wurden folgende harmonisierte Normen angewandt:

EN ISO 12100 2010	Sicherheit von Maschinen Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominimierung
DIN EN ISO 13857	Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen

Bei einer nicht abgesprochenen Änderung des Produkts, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers bevollmächtigt ist:

DI Harald Huber-Kasberger
Geschäftsführung

Ort, Datum: Neufelden, 11.11.2024

Unterschrift:



EC declaration of conformity

Biohort Pergola

The manufacturer,

Company	Biohort GmbH
Address	Pürnstern 43, 4120 Neufelden, Austria

declares in their sole responsibility that the following product,

Description	Biohort Pergola 
Size	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort article numbers	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Optional accessory	• Electrical Motor for roof louvres • LED Lighting • Control Set (consisting of a power supply unit, extension cable, remote) • Sun Screen • Louvred Side Wall

due to its design and construction, as well as by use as recommended by the manufacturer, complies with the relevant essential health and safety requirements of the Machinery Directive (2006/42/EC).

Additionally, the product meets all requirements as stated in the following terms:

Low Voltage Directive (Electrical Equipment) 2014/35/EU

The below mentioned standards have been applied:

EN ISO 12100 2010	Safety of machinery General principles for design - Risk assessment and risk reduction
DIN EN ISO 13857	Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

This declaration is deemed to lose its validity, should there be made any modifications to the product without prior agreement.

Details of the person authorised to issue this declaration on behalf of the manufacturer:

DI Harald Huber-Kasberger
General Manager

Location, Date: Neufelden, 11.11.2024

Signature: _____



Déclaration CE de conformité

Pergola Biohort

Le fabricant,

Entreprise	Biohort GmbH
Adresse	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Autriche

déclare sous son entière responsabilité que le produit suivant,

Désignation	Pergola Biohort 
Modèle / Taille	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Numéro d'article Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Accessoires en option	• Motorisation électrique pour le réglage des lamelles de toit • Éclairage LED • Kit de commande (composé d'un bloc d'alimentation, d'un câble de rallonge, d'une unité de commande, d'une télécommande) • Store pare-soleil • Paroi latérale à lamelles

de par sa conception et sa construction ainsi que dans la version mise sur le marché par le fabricant, répond aux exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé de la directive relatives aux machines (2006/42/CE).

Le produit est également conforme à toutes les normes des directives suivantes :

Directive basse tension (matériel électrique) 2014/35/CE
--

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN ISO 12100 2010	Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du risque
DIN EN ISO 13857	Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses

En cas de modification du produit sans accord préalable, la présente déclaration perd sa validité.

Coordonnées de la personne autorisée à établir cette déclaration au nom du fabricant :

DI Harald Huber-Kasberger
Direction

Lieu, date :

Neufelden, 11.11.2024

Signature :



EU-conformiteitsverklaring

Biohort Pergola

De fabrikant,

Firma	Biohort GmbH
Adres	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Oostenrijk

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product,

Omschrijving	Pergola Biohort 
Afmetingen modellen	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort artikelnummers	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Optionele accessoires	• Elektrische aandrijving voor daklamellen • Ledverlichting • Besturingsset (bestaat uit voedingseenheid, verlengkabel, besturingseenheid, afstandsbediening) • Zonwering • Zijwand met lamellen

voldoet op basis van het ontwerp, de constructie en de versie die door de fabrikant op de markt is gebracht aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidsvereisten van de machinerichtlijn (2006/42/EG).

Het product voldoet ook aan alle bepalingen van de volgende richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn (elektrische apparatuur) 2014/35/EU
--

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

EN ISO 12100 2010	Veiligheid van machines Algemene ontwerpprincipes - Risicobeoordeling en risicominimalisatie
DIN EN ISO 13857	Veiligheidsafstanden om te voorkomen dat gevaarlijke zones bereikt kunnen worden met bovenste en onderste ledematen

Deze verklaring verliest haar geldigheid als het product wordt gewijzigd zonder voorafgaande toestemming.

Gegevens van de persoon die gemachtigd is om deze verklaring namens de fabrikant af te geven:

DI Harald Huber-Kasberger
Bedrijfsleiding

Plaats, datum: Neufelden, 11.11.2024

Handtekening:



Declaración CE de conformidad

Pérgola Biohort

El fabricante,

Empresa	Biohort GmbH
Dirección	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el siguiente producto,

Descripción	Pérgola Biohort 
Tamaño	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Números de artículo de Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Accesorio opcional	• Motor eléctrico para lamas de techo • Iluminación LED • Set de control (compuesto por un suministro eléctrico, un cable alargador, una unidad de control y un mando a distancia) • Pantalla solar • Pared lateral con lamas

debido a su diseño y construcción, así como mediante el uso recomendado por el fabricante, cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de la Directiva sobre máquinas (2006/42/CE).

Además, el producto cumple todos los requisitos establecidos en las siguientes condiciones:

Directiva de baja tensión (material eléctrico) 2014/35/UE

Se han aplicado las normas que figuran a continuación:

EN ISO 12100 2010	Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.
DIN EN ISO 13857	Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores.

Se considera que esta declaración pierde su validez si se realizan modificaciones en el producto sin acuerdo previo.

Datos de la persona autorizada a expedir esta declaración en nombre del fabricante:

DI Harald Huber-Kasberger
Director General

Lugar, fecha: Neufelden, 11.11.2024

Firma:



Dichiarazione di conformità UE

Pergola Biohort

Il produttore,

Azienda	Biohort GmbH
Indirizzo	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il seguente prodotto

Descrizione	Pergola Biohort 
Modelli/Dimensioni	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Numeri degli articoli Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Accessori opzionali	• Azionamento elettrico per le lamelle del tetto • Illuminazione LED • Set di controllo (composto da alimentatore, cavo di prolunga, unità di controllo, telecomando) • Tenda da sole • Parete laterale a doghe

è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva Macchine (2006/42/CE) in virtù della sua progettazione e costruzione e della versione immessa sul mercato dal produttore.

Il prodotto è inoltre conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive:

Direttiva Bassa Tensione (apparecchiature elettriche) 2014/35/UE
--

Sono stati applicati i seguenti standard armonizzati:

EN ISO 12100 2010	Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
DIN EN ISO 13857	Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

Questa dichiarazione perde la sua validità se il prodotto viene modificato senza previo accordo.

Informazioni sulla persona autorizzata a rilasciare questa dichiarazione per conto del produttore:

DI Harald Huber-Kasberger
Amministratore delegato

Luogo, data:

Neufelden, 11.11.2024

Firma:



EF-overensstemmelseserklæring

Biohort Pergola

Producenten,

Virksomhed	Biohort GmbH
Adresse	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Østrig

erklærer på sit eneansvar, at følgende produkt,

Beskrivelse	Biohort Pergola 
Størrelse	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort-artikelnr.	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Valgfrit tilbehør	• Elektrisk motor til tagvinduer • LED-lys • Controlsæt (bestående af en strømforsyningsenhed, forlænger kabel, kontrolenhed, fjernbetjening) • Solskærm • Sidevæg med lameller

på grund af dens design og konstruktion samt ved brug som anbefalet af producenten, overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i maskindirektivet (2006/42/EF).

Derudover opfylder produktet alle krav som angivet i de følgende betingelser:

Lavspændingsdirektivet (elektrisk udstyr) 2014/35/EU
--

Nedenstående standarder er blevet anvendt:

EN ISO 12100 2010	Maskinsikkerhed Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsettelse
DIN EN ISO 13857	Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder

Denne erklæring anses for at miste sin gyldighed, hvis der foretages ændringer af produktet uden forudgående aftale.

Nærmere oplysninger om den person, der er bemyndiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten:

DI Harald Huber-Kasberger
Daglig leder

Sted, dato:

Neufelden, 11.11.2024

Underskrift:



EG-försäkran om överensstämmelse

Biohort Pergola

Tillverkaren,

Företag	Biohort GmbH
Adress	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österrike

försäkrar på eget ansvar att följande produkt,

Beskrivning	Biohort Pergola 
Storlek	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort-artikelnnummer	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Valfria tillbehör	• Elektrisk motor för takskydd • LED-belysning • Control Set (består av nätaggregat, förlängningskabel, styrenhet, fjärrkontroll) • Solskydd • Lamellutrustad sidovägg

på grund av sin utformning och konstruktion, samt genom användning enligt tillverkarens rekommendationer, uppfyller de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet (2006/42/EG).

Dessutom uppfyller produkten alla krav som anges i följande villkor:

Lågspänningsdirektivet (elektrisk utrustning) 2014/35/EU
--

Nedan nämnda standarder har tillämpats:

EN ISO 12100 2010	Maskinsäkerhet Allmänna konstruktionsprinciper – riskbedömning och riskreducering
DIN EN ISO 13857	Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden

Denna försäkran anses förlora sin giltighet om produkten ändras utan föregående överenskommelse.

Uppgifter om den person som är behörig att utfärda denna försäkran för tillverkarens räkning:

DI Harald Huber-Kasberger
Verkställande direktör

Plats, datum:

Neufelden, 11.11.2024

Signatur:



EF-samsvarserklæring

Biohort Pergola

Produsenten,

Selskap	Biohort GmbH
Adresse	Pürnstern 43, 4120 Neufelden, Østerrike

erklærer på eget ansvar at følgende produkt,

Beskrivelse	Biohort Pergola 
Størrelse	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort-artikkelnummer	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Valgfritt tilbehør	• Elektrisk motor for takpergola • LED-lampe • Styringssett (bestående av strømforsyningsenhet, skjøteledning, styreenhet og fjernkontroll) • Solskjermer • Sidevegg med lameller

på grunn av sin utforming og konstruksjon samt ved bruk som anbefalt av produsenten, er i samsvar med de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i maskindirektivet (2006/42/EF).

I tillegg oppfyller produktet alle krav som angitt i følgende direktiv:

Lavspenningsdirektivet (elektrisk utstyr) 2014/35/EU
--

De nedenfor nevnte standardene har blitt anvendt:

EN ISO 12100 2010	Maskinsikkerhet Hovedprinsipper for konstruksjon – Risikovurdering og risikoreduksjon
DIN EN ISO 13857	Sikre avstander til faresoner for øvre og nedre kroppsdel

Denne erklæringen anses å tape sin gyldighet dersom det foretas endringer på produktet uten forutgående avtale.

Nærmere opplysninger om personen som har fullmakt til å utstede denne erklæringen på vegne av produsenten:

DI Harald Huber-Kasberger
Administrerende direktør

Sted, dato:

Neufelden, 11.11.2024

Signatur:



Deklaracja zgodności WE

Pergola Biohort

Producent,

Firma	Biohort GmbH
Adres	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria

oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt,

Opis	Pergola Biohort 
Wielkość	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Numery artykułów Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Akcesoria dodatkowe	• Silnik elektryczny do żaluzji dachowych • Oświetlenie LED • Zestaw sterowania (składający się z zasilacza, przedłużacza, jednostki sterującej, pilota) • Roleta przeciwsłoneczna • Lamelowa ściana boczna

ze względu na swój projekt i konstrukcję, a także przy użytkowaniu zgodnym z zaleceniami producenta, spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określone w dyrektywie maszynowej (2006/42/WE).

Ponadto produkt spełnia wszystkie wymagania określone w poniższych regulacjach:

Dyrektywa niskonapięciowa (urządzenia elektryczne) 2014/35/UE

Zastosowano poniższe normy:

EN ISO 12100 2010	Bezpieczeństwo maszyn Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
DIN EN ISO 13857	Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Uznaje się, że niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji produktu bez uprzedniego uzgodnienia.

Dane osoby upoważnionej do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta:

DI Harald Huber-Kasberger
Dyrektor generalny

Lokalizacja, data: Neufelden, 11.11.2024

Podpis:



ES vyhlásenie o zhode

Pergola Biohort

Výrobca,

Spoločnosť	Biohort GmbH
Adresa	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Rakúsko

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok,

Popis	Pergola Biohort 
Veľkosť	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Čísla položiek Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Voliteľné príslušenstvo	- Elektrický motor pre strešné žalúzie - LED osvetlenie - Riadiaca súprava (pozostáva z napájacej jednotky, predĺžovacieho kábla, riadiacej jednotky, diaľkového ovládača) - Ochrana proti slnečnému žiareniu - Žalúziiová bočná stena

vďaka návrhu a konštrukcii, ako aj používaniu podľa odporúčaní výrobcu, spĺňa príslušné základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky smernice o strojových zariadeniach (2006/42/ES).

Okrem toho výrobok spĺňa všetky požiadavky uvedené v nasledujúcich podmienkach:

Smernica o nízkom napätí (elektrické zariadenia) 2014/35/EÚ

Uplatnili sa nižšie uvedené normy:

STN EN ISO 12100 2010	Bezpečnosť strojových zariadení Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika
STN EN ISO 13857	Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru

Toto vyhlásenie stráca platnosť, ak sa na výrobku vykonajú akékoľvek zmeny bez predchádzajúceho súhlasu.

Údaje o osobe oprávnenej vydávať toto vyhlásenie v mene výrobcu:

DI Harald Huber-Kasberger
Generálny riaditeľ

Miesto, dátum: Neufelden, 11.11.2024

Podpis:



ES-izjava o skladnosti

Pergola Biohort

Proizvajalec

Podjetje	Biohort GmbH
Naslov	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Avstrija

na lastno odgovornost izjavlja, da izdelek

Opis	Pergola Biohort 
Velikost	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Št. artikla Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Dodatna oprema	• Elektromotor za strešne lamele • Osvetlitev LED • Komplet za upravljanje (vklj. napajalno enoto, podaljšek kabla, upravljalno enoto in daljinski upravljalnik) • Senčilo • Stranska lamelna stena

na podlagi zasnove in konstrukcije ter različice, ki jo je proizvajalec dal na trg, izpolnjuje ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve Direktive o strojih (2006/42/ES).

Poleg tega izdelek izpolnjuje vse zahteve iz naslednjih direktiv:

Direktiva o nizki napetosti (električna oprema) 2014/35/EU
--

Uporabljeni so bili naslednji harmonizirani standardi:

EN ISO 12100 2010	Varnost strojev Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
DIN EN ISO 13857	Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi

Ta izjava preneha veljati, če je izdelek spremenjen brez predhodnega dogovora.

Podatki o osebi, pooblaščen za izdajo te izjave v imenu proizvajalca:

DI Harald Huber-Kasberger
Generalni direktor

Kraj, datum: Neufelden, 11.11.2024

Podpis:



EC declaration of conformity

Biohort Pergola

Výrobce,

Společnost	Biohort GmbH
Adresa	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Rakousko

na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek,

Popis	Biohort Pergola 
Velikost	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
čísla položek Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Volitelné příslušenství	• Elektromotor pro střešní žaluzie • LED osvětlení • Ovládací sada (skládá se z napájecí jednotky, prodlužovacího kabelu, řídící jednotky, a dálkového ovládání) • Sluneční clona • Postranní lamely

díky svému návrhu a konstrukci i díky použití doporučenému výrobcem splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost dle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES).

Kromě toho výrobek splňuje všechny požadavky uvedené v následujících ustanoveních:

Směrnice o zařízeních nízkého napětí (elektrická zařízení) 2014/35/EU

Byly použity níže uvedené normy:

EN ISO 12100 2010	Bezpečnost strojních zařízení Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
DIN EN ISO 13857	Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Toto prohlášení pozbývá platnosti, pokud dojde k jakýmkoli změnám výrobku bez předchozího souhlasu.

Údaje o osobě oprávněné vydat toto prohlášení jménem výrobce:

DI Harald Huber-Kasberger
Generální ředitel

Místo, datum: Neufelden, 11.11.2024

Podpis:



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Biohort Pergola

A gyártó,

Cég	Biohort GmbH
Cím	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Ausztria

saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az alábbi termék,

Megnevezés	Biohort Pergola 
Modellek / méretek	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort cikkszámok	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Opcionális tartozékok	• Elektromos meghajtás a tetőlamellákhoz • LED-világítás • Vezérlőegység (amely tápegységből, hosszabítókábelből, vezérlésből, távvezérlőből áll) • Napvédő redőny • Lamellás oldalfal

kialakítása és gyártási módja alapján, valamint a gyártó által forgalomba hozott kivitelben megfelel a gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) vonatkozó alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek.

A termék megfelel továbbá az alábbi irányelvek valamennyi rendelkezésének:

Kisfeszültségű irányelv (elektromos berendezések) 2014/35/EU

The below mentioned standards have been applied:

EN ISO 12100 2010	Gépek biztonsága A kialakítás általános elvei - Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés
DIN EN ISO 13857	Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtagokkal való elérésének megakadályozására/megelőzésére

A termék nem egyeztetett módosítása esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

A gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására jogosult személy adatai:

DI Harald Huber-Kasberger
Ügyvezetés

Hely, dátum:

Neufelden, 11.11.2024

Aláírás:



Proizvođač,

Tvrtka	Biohort GmbH
Adresa	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austrija

izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da sljedeći proizvod,

Opis	Biohort Pergola 
Veličina	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Biohort brojevi artikala	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Dodatna oprema po izboru	• Električni motor za krov Louvres • LED rasvjeta • Komplet za upravljanje (sastoji se od jedinice za napajanje, produžnog kabela, upravljačke jedinice, daljinskog upravljača) • Zaštita od sunca • Louvred bočni zid

zbog svog dizajna i konstrukcije, kao i upotrebe prema preporuci proizvođača, u skladu je s relevantnim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima (2006/42/EZ).

Nadalje, proizvod ispunjava sve zahtjeve navedene u sljedećim uvjetima:

Direktiva o niskom naponu (električna oprema) 2014/35/EU
--

Primijenjeni su niže navedene norme:

EN ISO 12100 2010	Sigurnost strojeva Opća načela projektiranja – Procjena i smanjivanje rizika
DIN EN ISO 13857	Sigurnosne udaljenosti radi sprečavanja dosezanja opasnih područja gornjim i donjim ekstremitetima

Ova izjava više neće biti valjana ako se na proizvodu naprave bilo kakve izmjene bez prethodnog dogovora.

Podaci o osobi ovlaštenoj za izdavanje ove izjave u ime proizvođača:

DI Harald Huber-Kasberger
Glavni direktor

Mjesto, datum:

Neufelden, 11.11.2024

Potpis:



Declarația de conformitate CE

Pergolă Biohort

Producătorul,

Compania	Biohort GmbH
Adresa	Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria

declară pe propria răspundere că următorul produs,

Descriere	Pergolă Biohort 
Dimensiune	3x3; 3,5x3; 4x3; 3x3,5; 3,5x3,5; 4x3,5
Numerele articolelor Biohort	B449220, B489220, B480220, B440220, B449320, B489320, B480320, B440320, B449230, B489230, B480230, B440230, B449420, B489420, B480420, B440420, B449330, B489330, B480330, B440330, B449430, B489430, B480430, B440430
Accesorii optionale	• Motor electric pentru lamele de acoperiș • Iluminare cu LED • Set de control (format din unitate de alimentare, cablu prelungitor, unitate de control, telecomandă) • Protecție solară • Perete lateral cu lamele

datorită designului și construcției sale, precum și prin utilizarea conform recomandărilor producătorului, respectă cerințele esențiale relevante de sănătate și siguranță din Directiva privind mașinile (2006/42/CE).

În plus, produsul îndeplinește toate cerințele menționate în următorii termeni:

Directiva privind joasa tensiune (echipamente electrice) 2014/35/UE

Au fost aplicate standardele menționate mai jos:

EN ISO 12100 2010	Securitatea mașinilor Principii generale de proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor
DIN EN ISO 13857	Distanțe de siguranță pentru a preveni atingerea zonelor periculoase de către membrele superioare și inferioare

Această declarație își pierde valabilitatea în cazul în care se aduc modificări produsului fără un acord prealabil.

Detalii privind persoana autorizată să emită prezenta declarație în numele producătorului:

DI Harald Huber-Kasberger
Director general

Locație, dată: Neufelden, 11.11.2024

Semnătură:

